



FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a kn	MPC kn
F2.5 M	1	85	X		M		6.320	7.900
F3.5 M	1	85	X		M		6.720	8.400
F3.5 ML	1	85	X		M		6.800	8.500
F4 M	1	123	X		M		8.240	10.300
F4 ML	1	123	X		M		8.320	10.400
F5 M	1	123	X		M		8.800	11.000
F5 ML	1	123	X		M		8.880	11.100
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		10.240	12.800
F6 M	1	123	X		M		9.440	11.800
F6 ML	1	123	X		M		9.520	11.900
F8 M	2	208	X		M		15.280	19.100
F8 ML	2	208	X		M		15.440	19.300
F8 EH	2	208	X		E + M		17.680	22.100
F8 ELH	2	208	X		E + M		17.840	22.300
F9.9 M	2	208	X		M		17.280	21.600
F9.9 ML	2	208	X		M		17.440	21.800
F9.9 EH	2	208	X		E + M		19.680	24.600
F9.9 ELH	2	208	X		E + M		19.760	24.700
F9.9 E	2	208		X	E + M		21.200	26.500
F9.9 EL	2	208		X	E + M		21.280	26.600
F9.9 MLH CT	2	208	X		M		20.000	25.000
F9.9 ELH CT	2	208	X		E + M		22.400	28.000
F9.9 EL CT	2	208		X	E + M		22.800	28.500
F9.9 ELPT CT	2	208		X	E + M		25.840	32.300
F15 M EFI	2	333	X		M		20.000	25.000
F15 ML EFI	2	333	X		M		20.240	25.300
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		22.400	28.000
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		22.640	28.300
F15 E EFI	2	333		X	E + M		23.920	29.900
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		24.160	30.200
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		26.640	33.300
F20 M EFI	2	333	X		M		21.520	26.900
F20 ML EFI	2	333	X		M		21.760	27.200
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		23.920	29.900
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		24.160	30.200
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		27.040	33.800
F20 E EFI	2	333		X	E + M		25.520	31.900
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		25.760	32.200
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		28.640	35.800
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		28.880	36.100
F25 M EFI	3	526	X		M		27.520	34.400
F25 ML EFI	3	526	X		M		27.760	34.700
F25 E EFI	3	526		X	E + M		31.520	39.400
F25 EL EFI	3	526		X	E + M		31.760	39.700
F25 ELPT EFI	3	526		X	E + M		35.040	43.800
F30 M GA EFI	3	526	X		M		31.520	39.400
F30 ML GA EFI	3	526	X		M		31.760	39.700
F30 ELH GA EFI	3	526	X		E + M		33.840	42.300
F30 ELHPT EFI	3	526	X		E + M		34.640	43.300
F30 EL GA EFI	3	526		X	E + M		35.440	44.300
F30 ELPT EFI	3	526		X	E + M		37.840	47.300
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		41.760	52.200
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		42.160	52.700
F40 E EFI	3	747		X	E		41.360	51.700
F40 EL EFI	3	747		X	E		41.680	52.100
F40 EPT EFI	3	747		X	E		41.840	52.300
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		42.160	52.700
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		44.880	56.100
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		49.600	62.000



Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a kn	MPC kn
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		47.200	59.000
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		46.880	58.600
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		49.200	61.500
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		52.720	65.900
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		52.320	65.400
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		54.720	68.400
F80 ELPT EFI	4	2.064		X	E		74.000	92.500
F100 L EFI	4	2.064		X	E		81.040	101.300
F100 XL EFI	4	2.064		X	E		81.840	102.300
F100 L EFI CT	4	2.064		X	E		83.040	103.800
F100 XL EFI CT	4	2.064		X	E		83.760	104.700
F115 L EFI	4	2.064		X	E		84.160	105.200
F115 XL EFI	4	2.064		X	E		84.960	106.200
F115 L EFI CT	4	2.064		X	E		87.360	109.200
F115 XL EFI CT	4	2.064		X	E		88.160	110.200
F115 CXL EFI CT	4	2.064		X	E		88.160	110.200
F150 L EFI	4	3.000		X	E		101.520	126.900
F150 XL EFI	4	3.000		X	E		102.240	127.800
F150 CXL EFI	4	3.000		X	E		102.240	127.800
F175 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	134.560	168.200
F175 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	135.280	169.100
F175 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	135.280	169.100
F200 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	140.000	175.000
F200 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	140.800	176.000
F200 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	140.800	176.000
F225 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	155.840	194.800
F225 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	156.560	195.700
F225 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	156.560	195.700
F225 XXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	157.360	196.700
F225 CXXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	157.360	196.700

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a kn	MPC kn
F250 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	183.360	229.200
F250 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	184.880	231.100
F250 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	184.880	231.100
F250 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	186.400	233.000
F250 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	186.400	233.000
F300 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	201.440	251.800
F300 CL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	201.440	251.800
F300 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	202.960	253.700
F300 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	202.960	253.700
F300 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	204.480	255.600
F300 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	204.480	255.600
F350 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	217.200	271.500
F350 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	217.200	271.500
F350 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	218.720	273.400
F350 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	218.720	273.400
F350 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	220.240	275.300
F350 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	220.240	275.300
F400 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	252.480	315.600
F400 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	252.480	315.600
F400 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	254.000	317.500
F400 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	254.000	317.500
F400 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	255.520	319.400
F400 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	255.520	319.400

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)



PRO XS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a kn	MPC kn
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		X	E		91.280	114.100
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		X	E		92.080	115.100
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		94.400	118.000
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		95.200	119.000
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		X	E		107.840	134.800
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		X	E		108.560	135.700
F175 L Pro XS MTS	4	3.000		X	E		136.880	171.100
F175 XL Pro XS MTS	4	3.000		X	E		137.680	172.100
F200 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	150.320	187.900
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	150.320	187.900
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600		X	E	MTS-CMS	149.520	186.900
F225 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	164.400	205.500
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	164.400	205.500
F250 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	166.000	207.500
F250 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	166.000	207.500
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	166.000	207.500
F300 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	181.680	227.100
F300 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	181.680	227.100
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	180.160	225.200

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	bez PDV-a kn	MPC kn
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	560	700
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	1.040	1.300
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	1.760	2.200
	0	0
VesselView Mobile (od 40 KS do 60 KS)	1.440	1.800
VesselView Link (od 80 KS)	3.360	4.200
VesselView 403 (od 80 KS)	4.960	6.200
VesselView 502 (od 80 KS)	9.440	11.800
VesselView 703 (od 80 KS)	16.080	20.100
VesselView 903 (od 80 KS)	19.280	24.100
Active Trim (od 80 KS do 150 KS)	3.600	4.500
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	12.080	15.100
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	21.280	26.600
Bijela boja "Cold Fusion White" za F200/225 FourStroke i F250/300 Verado	6.400	8.000
Bijela boja "Cold Fusion White" za F350/400 Verado	15.600	19.500



Opće napomene

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovina 15" (381mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
CARB	Karburator	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
TM	Torque Master pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bocne kutije komande, ako u opisu nije drugacije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugradbeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Propeleri

Motori do 150 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 175 KS do 400 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 SmartTach/SmartSpeed, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 400 KS prema uputama

Za sva daljnja pitanja kontaktirajte nautika@boltano.hr ili +385 91 480 1003

www.mercury-marine.hr

www.boltano.hr

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.

Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

Boltano d.o.o., Ivana Gundulića 10, Split